Bahía de Asunción y Reserva del Banco San Miguel — Una escala urbana de aves playeras degradada por el dragado de la Costanera (Paraguay, caso de advertencia)

PES & Nature-Based Solutions · Buena práctica · Paraguay

Puntuación de calidad: 13/100

Solidez de la evidencia: Cautelar / limitada

Resumen

La bahía de Asunción fue declarada reserva por ley en 2005 y sitio RHRAP de aves playeras en 2008 (280 especies de aves). El dragado para la Costanera, desde 2010, convirtió más de la mitad de las 100 ha de hábitat de playeras en aguas profundas. Los conteos máximos de playerito canela cayeron a la cuarta parte.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	1/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	0/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	1/3

Evaluado por C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-11-17

Guyra Paraguay; Municipality of Asunción — consultado el 2026-11-17

Lesterhuis et al. 2024 — Impact of habitat change on Buff-breasted Sandpiper, Wilson J. Ornithology — consultado el 2026-11-17

Audubon — Key Paraguayan IBA being destroyed (2010) — consultado el 2026-11-17

WHSRN — Bahía de Asunción site profile — consultado el 2026-11-17

La Nación — Un llamado para proteger los humedales de Asunción (2022) — consultado el 2026-11-17

Citar — Evidoria. *Bahía de Asunción y Reserva del Banco San Miguel — Una escala urbana de aves playeras degradada por el dragado de la Costanera (Paraguay, caso de advertencia)*. ID persistente: f9797d87-e584-4aff-b4de-78c6f0785c5c.