

Restauración nacional de praderas de zosterácea y directrices de carbono azul (Suecia)

PES & Nature-Based Solutions · Buena práctica · Suecia

Puntuación de calidad: 53/100

Solidez de la evidencia: Observacional / pre-post

Resumen

Desde la década de 1980, más del 60% (~12.500 ha) de las praderas de zosterácea han desaparecido de la costa oeste de Suecia. El grupo Zorro de la Universidad de Gotemburgo, respaldado por una subvención de 14 millones de coronas suecas de Formas y por la agencia marítima nacional, elaboró el manual sueco de restauración y realizó replantaciones piloto en Kålnäs (~5 ha) y Malmö (8 ha).

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Carbon — sequestration / storage, evidenced	2/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	2/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	2/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Evaluated by C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-08-02

University of Gothenburg (Zorro research group) with the Swedish Agency for Marine and Water Management — consultado el 2026-08-02

University of Gothenburg — ZORRO research group — consultado el 2026-08-02

University of Gothenburg — SEK 14m Formas grant news — consultado el 2026-08-02

Handbook for restoration of eelgrass in Sweden (national guideline, 2021) — consultado el 2026-08-02

Citar — Evidoria. Restauración nacional de praderas de zosterácea y directrices de carbono azul (Suecia). ID persistente: b58e309b-2fa9-4c31-a294-013c5585c09f.