

La auditoría de accesibilidad de 2024 de VARAM — Ninguno de los 132 sitios públicos letones totalmente conforme

Digital Inclusion · Buena práctica · Letonia

Puntuación de calidad: 84/100

Solidez de la evidencia: Sólida

Resumen

La auditoría 2022-2024 de VARAM preseleccionó 719 sitios del sector público; la revisión de expertos de 132 no encontró ninguno totalmente conforme con los 11 criterios de accesibilidad — el 90% carecía de texto alternativo en imágenes y el 88% falló el criterio 'Papers' — aunque el incumplimiento en lengua de signos se redujo a la mitad de un año a otro.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Demonstrated reach	1/1
Innovation level	1/5
Sustainability (ongoing)	1/1
Evaluation evidence	1/1
Documented learning	1/1

Evaluated by C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-08-28

Ministry of Smart Administration and Regional Development (VARAM) — consultado el 2026-08-28

VARAM — Website and mobile-app accessibility — consultado el 2026-08-28

Full Latvia report (PDF, via European Commission) — consultado el 2026-08-28

Citar — Evidoria. La auditoría de accesibilidad de 2024 de VARAM — Ninguno de los 132 sitios públicos letones totalmente conforme. ID persistente: eb91445a-0d51-438e-bbb3-af1583a6dc18.