

La protección consuetudinaria de las aldeas supera a las zonas federales de veda total en Samoa Americana

PES & Nature-Based Solutions · Buena práctica · Samoa Americana

Puntuación de calidad: 40/100

Solidez de la evidencia: Moderada

Resumen

Estudio de 30 años en seis islas (1994-2024, PeerJ): almejas protegidas por los cierres fa'asao con tamaños medios mayores (17cm) que en las reservas federales de veda total (11,2cm); el nivel de protección influyó en la densidad ($p<0,001$).

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	3/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	0/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	3/3

Evaluable por C-NAPSE

Fuentes de datos

[C-NAPSE web research](#) — consultado el 2026-09-24

[Hawai'i Institute of Marine Biology; American Samoa Department of Marine & Wildlife Resources](#) — consultado el 2026-09-24

[University of Hawai'i News coverage](#) — consultado el 2026-09-24

[NOAA - American Samoa's Marine Protected Area System](#) — consultado el 2026-09-24

Citar — Evidoria. *La protección consuetudinaria de las aldeas supera a las zonas federales de veda total en Samoa Americana*. ID persistente: cf64d9bf-7dda-4886-b048-80296ebf22c3.