

Éradication des chats harets et recolonisation des oiseaux marins sur l'île de l'Ascension

PES & Nature-Based Solutions · Good practice · Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

Score de qualité : 40/100

Niveau de preuve : Modérées

Résumé

Une éradication des chats harets en trois phases (2002-2006) a permis aux oiseaux marins de recoloniser le territoire continental de l'île de l'Ascension après environ 180 ans d'absence : les frégates de l'Ascension sont passées de 2 couples nicheurs en 2012 à 1 493 tentatives de nidification en 2020-21, tandis que les couples de fous masqués sont passés de 2 à 152.

Dimensions clés

Dimension	Score
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	3/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	0/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	3/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

C-NAPSE web research — consulté le 2026-07-05

RSPB / Ascension Island Government Conservation Department — consulté le 2026-07-05

Oryx (Cambridge University Press, peer-reviewed) — Ratcliffe et al. 2010 — consulté le 2026-07-05

Ascension Island Government: Nature notes — Ascension frigatebird — consulté le 2026-07-05

Ascension Island Government: Historic first red-footed booby nests on Ascension mainland — consulté le 2026-07-05

Citer — Evidoria. *Éradication des chats harets et recolonisation des oiseaux marins sur l'île de l'Ascension*. ID persistant : e8df53d7-7055-413f-b7cf-1c7dc394c3f9.