

Cogestion de la zone humide du delta intérieur du Niger — Restauration des forêts inondables pour 2 millions de personnes (Mali)

PES & Nature-Based Solutions · Bonne pratique · Mali

Score de qualité : 33/100

Niveau de preuve : Prudentes / limitées

Résumé

Le delta intérieur du Niger, au Mali, une zone humide Ramsar couvrant 1,6% du territoire mais fournissant 15% des céréales, 30% du riz, 80% du poisson et le pâturage de saison sèche pour 60% du cheptel bovin du pays, est au cœur d'un programme mené par Wetlands International qui restaure forêts inondables et bourgou dans 20 villages.

Dimensions clés

Dimension	Score
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	1/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	2/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-09-25

[Wetlands International Mali](#) — consulté le 2026-09-25

[Wetlands International — Inner Niger Delta, Mali](#) — consulté le 2026-09-25

[IUCN — Support Project for Wetland Management in the Inner Niger Delta \(PDF\)](#) — consulté le 2026-09-25

[Wetlands International — Sustaining Mali's Inner Niger Delta](#) — consulté le 2026-09-25

Citer — Evidoria. *Cogestion de la zone humide du delta intérieur du Niger — Restauration des forêts inondables pour 2 millions de personnes (Mali)*. ID persistant : 78e27cdf-6c21-415f-a6e6-7e7450eccc13.