

Directives KDU–Kelaniya — Correctifs d'accessibilité web testés par la communauté pour les utilisateurs malvoyants du Sri Lanka

Digital Inclusion · Bonne pratique · Sri Lanka

Score de qualité : 52/100

Niveau de preuve : Modérées

Résumé

Un audit publié par l'IEEE en 2016 a révélé que plus de 90 % de 47 sites gouvernementaux sri-lankais étaient inaccessibles aux utilisateurs handicapés. Une étude de design science menée en 2023 a ensuite testé, avec des groupes de discussion de personnes aveugles ou malvoyantes, neuf correctifs d'accessibilité, révélant une satisfaction unanime, modérée à élevée, pour une conception de page sémantique et navigable au clavier.

Dimensions clés

Dimension	Score
Innovation level	3/5
Sustainability (ongoing)	0/1
Evaluation evidence	1/1
Demonstrated reach	0/1
Documented learning	1/1

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-08-27

[General Sir John Kotelawala Defence University & University of Kelaniya](#) — consulté le 2026-08-27

[arXiv preprint \(2023\)](#) — consulté le 2026-08-27

[IEEE TENSYP baseline audit \(2016\)](#) — consulté le 2026-08-27

Citer — Evidoria. *Directives KDU–Kelaniya — Correctifs d'accessibilité web testés par la communauté pour les utilisateurs malvoyants du Sri Lanka*. ID persistant : 66090bdb-60cc-4746-aae4-644e11a01628.