Système de protection des eaux du Kis-Balaton — Une zone humide reconstituée sur la Zala qui filtre les nutriments avant le lac Balaton (Hongrie)

PES & Nature-Based Solutions · Bonne pratique · Hongrie

Score de qualité : 40/100

Niveau de preuve : Modérées

Résumé

La Hongrie a réinondé dès 1985 le marais drainé du Kis-Balaton pour retenir les nutriments de la Zala avant le Balaton ; en 1990 il retenait 96 % du phosphore des phosphates et 58 % du phosphore total, mais la rétention a ensuite fluctué et le premier réservoir est devenu très eutrophe.

Dimensions clés

Dimension	Score
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	2/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	2/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

C-NAPSE web research — consulté le 2026-11-21

West-Transdanubian Water Directorate (Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) — consulté le 2026-11-21

Pomogyi (1993) Nutrient retention by the KBWPS — Hydrobiologia — consulté le 2026-11-21

Honti et al. (2020) Lessons learnt from the long-term management of Kis-Balaton — Water — consulté le 2026-11-21

Hernádi et al. (2025) Pilot dredging at Kis-Balaton — Hydrology — consulté le 2026-11-21

DEIMS-SDR — Kis-Balaton LTER site — consulté le 2026-11-21

Citer — Evidoria. *Système de protection des eaux du Kis-Balaton — Une zone humide reconstituée sur la Zala qui filtre les nutriments avant le lac Balaton (Hongrie)*. ID persistant : 417059c9-e232-4adf-8d70-f007671e2b69.