

La ceinture dunaire de Nouakchott : le sauvetage répété d'un rempart maritime qui s'affaisse

PES & Nature-Based Solutions · Bonne pratique · Mauritanie

Score de qualité : 40/100

Niveau de preuve : Observationnel / avant-après

Résumé

La ceinture dunaire de Nouakchott, plantée en 1975, a nécessité des sauvetages répétés : 857 ha fixés avec 400 000 plants dans les années 2000, puis un nouveau programme de la Banque mondiale après 21 brèches (dont 3 graves).

Dimensions clés

Dimension	Score
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	1/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	3/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-09-10

[FAO / World Bank West Africa Coastal Areas \(WACA\) Program](#) — consulté le 2026-09-10

[ReliefWeb / FAO — Mauritania: Holding back the sand](#) — consulté le 2026-09-10

[WACA Program — Nouakchott coastal erosion](#) — consulté le 2026-09-10

[Ecofin Agency — World Bank approves \\$240m for coastal protection](#) — consulté le 2026-09-10

Citer — Evidoria. *La ceinture dunaire de Nouakchott : le sauvetage répété d'un rempart maritime qui s'affaisse*. ID persistant : e788b7a6-eccc-4e58-b1f5-f1564c6c54a1.