

Restauração Nacional de Zosteráceas e Diretrizes de Carbono Azul (Suécia)

PES & Nature-Based Solutions · Boa prática · Suécia

Pontuação de qualidade: 53/100

Força da evidência: Observacional / pré-pós

Sumário

Desde a década de 1980, mais de 60% (~12.500 ha) das zosteráceas desapareceram da costa oeste da Suécia. O grupo Zorro da Universidade de Gotemburgo, apoiado por uma subvenção de 14 milhões de coroas suecas da Formas e pela agência marítima nacional, produziu o manual sueco de restauração e realizou replantios-piloto em Kälviä (~5 ha) e Malmö (8 ha).

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
Carbon — sequestration / storage, evidenced	2/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	2/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	2/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

C-NAPSE web research — acedido a 2026-08-02

University of Gothenburg (Zorro research group) with the Swedish Agency for Marine and Water Management — acedido a 2026-08-02

University of Gothenburg — ZORRO research group — acedido a 2026-08-02

University of Gothenburg — SEK 14m Formas grant news — acedido a 2026-08-02

Handbook for restoration of eelgrass in Sweden (national guideline, 2021) — acedido a 2026-08-02

Citar — Evidoria. Restauração Nacional de Zosteráceas e Diretrizes de Carbono Azul (Suécia). ID persistente: b58e309b-2fa9-4c31-a294-013c5585c09f.