

Auditoria de Acessibilidade de 2024 da VARAM — Nenhum dos 132 Sítios Públicos Letões Totalmente Conforme

Digital Inclusion · Boa prática · Letónia

Pontuação de qualidade: 84/100

Força da evidência: Forte

Sumário

A auditoria 2022–2024 da VARAM pré-selecionou 719 sítios do setor público; a revisão por especialistas de 132 concluiu que nenhum cumpria totalmente os 11 critérios de acessibilidade — 90% careciam de texto alternativo em imagens e 88% falharam o critério 'Papers' — embora a não conformidade em língua gestual tenha caído para metade de um ano para o outro.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
Demonstrated reach	1/1
Innovation level	1/5
Sustainability (ongoing)	1/1
Evaluation evidence	1/1
Documented learning	1/1

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

C-NAPSE web research — acedido a 2026-08-28

Ministry of Smart Administration and Regional Development (VARAM) — acedido a 2026-08-28

VARAM — Website and mobile-app accessibility — acedido a 2026-08-28

Full Latvia report (PDF, via European Commission) — acedido a 2026-08-28

Citar — Evidoria. Auditoria de Acessibilidade de 2024 da VARAM — Nenhum dos 132 Sítios Públicos Letões Totalmente Conforme. ID persistente: eb91445a-0d51-438e-bbb3-af1583a6dc18.